



plomby

Plomba linkowa SIBO



CECHY:


- plomba zaciskowa o długości operacyjnej 330 mm
- średnica linki 2,2 mm
- siła zrywająca 180 N
- zakres temperatur od -20°C do + 80°C
- wykonana z PP

ZASTOSOWANIE:

- przemysł lotniczy
- przemysł chemiczny
- służba zdrowia
- bankowość
- transport/logistyka




KOLORY



NADRUKI

Numeracja sekwencyjna
8 znaków

TYP A



Kody kreskowe 128, 39,
2/5, EAN, 2D

TYP C2



Biały panel opisowy

TYP C3




Logo

TYP D



BLISTRY - 10 szt. PLOMB



PAKOWANIE:



10 szt. w blistrze




1 000 szt. w kartonie **KG** 5 kg
wym. kartonu 57 x 27 x 14 cm



60 000 szt. na europalecie **KG** 320 kg
wym. palety 120 x 80 x 190 cm

WYMIARY:



Plomba linkowa SIBO-L



CECHY:


- plomba zaciskowa o długości operacyjnej 330 mm
- średnica linki 2,2 mm
- siła zrywająca 180 N
- zakres temperatur od -20°C do + 80°C
- wykonana z PP

ZASTOSOWANIE:

- przemysł lotniczy
- przemysł chemiczny
- służba zdrowia
- weterynaria
- transport/logistyka



KOLORY



NADRUKI

Napis + Numeracja sekwencyjna



Logo + Numeracja sekwencyjna



Logo + Numeracja sekwencyjna



Kod QR



BLISTRY - 10 szt. PLOMB



PAKOWANIE:



10 szt. w blistrze




1 000 szt. w kartonie  5 kg
wym. kartonu 57 x 27 x 14 cm



60 000 szt. na europalecie  320 kg
wym. palety 120 x 80 x 190 cm

WYMIARY:



Plomba linkowa SIBO-BAG



ZASTOSOWANIE:


- zabezpieczanie worków
- zabezpieczanie big bagów
- transport, logistyka

CECHY:


- plomba zaciskowa o długości operacyjnej 340 mm
- przekrój 2,2 mm x 5,2 mm
- siła zrywająca 400 N
- zakres temperatur od -20°C do + 80°C
- wykonana z PP



7 KOLCÓW



KOLORY



NADRUKI

Numeracja sekwencyjna
8 znaków

TYP A




Kody kreskowe 128, 39,
2/5, EAN, 2D

TYP C2



Biały panel opisowy

TYP C3




Logo

TYP D



BLISTRY - 10 szt. PLOMB



PAKOWANIE:



10 szt. w blisterze




1 000 szt. w kartonie **KG** 6 kg
wym. kartonu 57 x 27 x 14 cm



60 000 szt. na europaletcie **KG** 380 kg
wym. palety 120 x 80 x 190 cm

WYMIARY:



Plombowane butelki do próbek CUP 500 (500 ml) i CUP 1000 (1000 ml)

NIEPOWTARZALNA
NUMERACJA

KOLORY



DRUKOWANA
SKALA

DRUKOWANA
ETYKIETA

TŁOCZONA
SKALA



BOK

BUTELKA 500 ml



PRZÓD



BUTELKA 1000 ml

CECHY:


- zakrętka zrywa pierścień plombujący przy próbie otwarcia
- uniemożliwia dostęp do zawartości butelki osobom nieupow.
- dostępne w pojemnościach 500 ml i 1000 ml
- siła zakręcania min. 4,0 Nm

ZASTOSOWANIE:

- przechowywanie próbek paliw niskooktanowych - typu olej napędowy, produktów spożywczych, substancji chemicznych
- zabezpieczanie produktów płynnych i sypkich
- stosowane przez szpitale, laboratoria, stacje paliw, stocznie, transport morski (spełnia wymagania Marpol regulation 14(1) and 18(1) dotyczących Marpol - Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki)

ZALETY:

- niepowtarzalna numeracja gwarancją nienaruszalności, chroni przed szpiegostwem przemysłowym, fałszerstwem
- tworzywo, z którego wykonane są butelki spełnia wymogi materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
- bardzo łatwy montaż bez użycia narzędzi
- różne kolory zakrętek ułatwiają identyfikację próbek
- niepowtarzalna numeracja pozwala na lepszą kontrolę i zapewnia nienaruszalność próbek



PAKOWANIE:

Butelka 500 ml



50 szt. w kartonie

wym. kartonu 59 x 23 x 46 cm



2,5 kg

Butelka 1000 ml



50 szt. w kartonie



4 kg

wym. kartonu 66 x 35 x 53 cm



100 szt. w kartonie



8 kg

wym. kartonu 62 x 42 x 70 cm

Plomba EPS do saszetek




ZASTOSOWANIE:

- zabezpieczanie saszetek z wartościową
- zabezpieczanie nasadek zamkowych

CECHY:

- zakres temperatur od -20°C do +80°C
- łatwa w użyciu, nie wymaga urządzeń zaciskających
- umożliwia identyfikację przesyłek poprzez numerację na plombie
- ręczny demontaż plomby
- brak możliwości zdjęcia plomby bez śladów manipulacji
- tanie plombowanie
- wykonane z polistyrenu

WYMIARY:



KOLORY



BLISTRY - 10 szt. PLOMB



PAKOWANIE:

	10 szt. w blisterze
	250 szt. w pakiecie
	5 000 szt. w kartonie
	550 kg
	wym. kartonu 20 x 20 x 13 cm

Plombowane saszetki CRYPTEX



CECHY:

- unikatowa komora plombująca, kompatybilna z plombami EPS
- wykonane z trwałej wielowarstwowej poliestrowej tkaniny typu KODURA
- zewnętrzna transparentna kieszeń, z dostępem tylko od wewnątrz saszetki
- występuje w kolorze niebieskim

ZASTOSOWANIE:

- zabezpieczanie obiegu dokumentów, kluczy
- przechowywanie gotówki
- kontrola przesyłek

ZALETY:

- łatwa obsługa
- wieloletnia trwałość
- możliwość identyfikacji przesyłki poprzez numerowane plomby EPS
- ekonomiczne plombowanie

WYMIARY:

- S01** 160 x 160 mm
- S02** 220 x 150 mm
- S04** 320 x 260 mm

Plomba SIBO-ROTO

BEZBARWNA
PLOMBA

KOLORY
BĘBENKA



NUMEROWANY
BĘBENEK


ODŁAMYWANY
UCHWYT



ZASTOSOWANIE:

- zabezpieczanie urządzeń pomiarowych
- zabezpieczenie magazynu

WYMIARY:



ZALETY:

- unikatowa komora plombująca uniemożliwiająca odkręcenie bębna plomby
- odłamany uchwyt plomby zapobiegający manipulacji osób trzecich
- nie wymaga użycia narzędzia plombowniczego

DEDYKOWANA
DLA LINKI
Ø 0,6 mm



CECHY:

- dedykowana dla linki Ø 0,6 mm np. String 600
- siła zrywu z linki 0,6 mm 200 N
- plomba motylkowa o indywidualnie regulowanej długości operacyjnej
- wykonana z poliwęglanu (PC) / POM
- zakres temperatur od -20°C do +80°C
- linka sprzedawana osobno

PAKOWANIE:

- | | |
|---|------------------------------|
|  | 100 szt. w woreczku foliowym |
|  | 2 000 szt. w kartonie |
|  | 3 kg |
| wym. kartonu 57 x 27 x 14 cm | |

Plomba SIBO-ROTO z nawiniętą linką

CECHY :

- linka stalowa nierdzewna powlekana pcv nawinięta na plombę SIBO-ROTO
- plomba motylkowa o indywidualnie regulowanej długości operacyjnej
- średnica linki Ø 0,6 mm
- siła zrywu z linki 200 N
- plomba wykonana z poliwęglanu (PC) / POM
- zakres temperatur od -20°C do +80°C

PAKOWANIE:

- | | |
|---|-------------------------------|
|  | 100 szt. w woreczku strunowym |
|  | 1 000 szt. |
|  | 3,5 kg |
| wym. kartonu 33 x 20 x 25 cm | |

BEZBARWNA
PLOMBA



DŁUGOŚĆ LINKI
30 cm LUB 60 cm

Plomba SIBO-ROTO WHITE

BIŁA PLOMBA

KOLORY BĘBENKA

ODŁAMYWANY UCHWYT

NUMEROWANY BĘBENEK

LOGO

DEDYKOWANA DLA LINKI $\varnothing 0,6$ mm

CECHY:

- dedykowana dla linki $\varnothing 0,6$ mm np. String 600
- siła zrywu z linki 0,6 mm 200 N
- plomba motylkowa o indywidualnie regulowanej długości operacyjnej
- wykonana z poliwęglanu (PC) / POM
- zakres temperatur od -20°C do $+80^{\circ}\text{C}$
- linka sprzedawana osobno

ZASTOSOWANIE:

- zabezpieczanie urządzeń pomiarowych
- zabezpieczenie magazynu

WYMIARY:

22 mm

28 mm

21 mm

PAKOWANIE:

100 szt. w woreczku foliowym	
2 000 szt. w kartonie	3 kg
wym. kartonu 57 x 27 x 14 cm	

Plomba SIBO-ROTO WHITE z nawiniętą linką

CECHY :

- linka stalowa nierdzewna powlekana pcv nawinięta na plombę SIBO-ROTO
- plomba motylkowa o indywidualnie regulowanej długości operacyjnej
- średnica linki $\varnothing 0,6$ mm
- siła zrywu z linki 200 N
- plomba wykonana z poliwęglanu (PC) / POM
- zakres temperatur od -20°C do $+80^{\circ}\text{C}$

PAKOWANIE:

100 szt. w woreczku strunowym	
1 000 szt.	3,5 kg
wym. kartonu 33 x 20 x 25 cm	

BIŁA PLOMBA

DŁUGOŚĆ LINKI 30 cm LUB 60 cm

Linka plombownicza STRING 600

CECHY:


- linka stalowa nierdzewna powlekana pcv, dzięki czemu nie rozwarstwa się
- średnica $\varnothing$ 0,6 mm
- dostępne w rolkach po 25 metrów
- siła zrywająca linki 100 N

ZASTOSOWANIE:

- zabezpieczanie urządzeń pomiarowych, magazynów, pojazdów
- przeznaczona do stosowania z plombami motylkowymi np. SIBO-ROTO

Plomba SIBO-PASTIL 10

KOMPATYBILNE Z KAŻDĄ PLOMBOWNICĄ



KOLORY




PAKOWANIE:

 1000 szt. w woreczku foliowym


 100 000 szt. w kartonie  28 kg
wym. kartonu 55 x 27 x 14 cm

WYMIARY:



**18 X ŁEJSZA NIŻ
PLOMBA OŁOWIANA**

**NIE WYMAGA SPECJALNYCH
PROCEDUR UTYLIZACJI
JAK PLOMBY OŁOWIANE**



**MOŻNA STOSOWAĆ
Z DRUTEM, SZNURKIEM,
ŻYŁKĄ PLOMBOWNICZĄ
O DOWOLNEJ DŁUGOŚCI**

ZALETY:

- zamiennik klasycznej plomby ołowianej
- tańsza w zakupie niż plomba ołowiana
- bezpieczna dla ludzi i środowiska
- większy poziom bezpieczeństwa i wygody, na każdy dzień inny kolor plomby

CECHY:

- plomba typu notox o średnicy 10 mm i grubości 5 mm
- zakres temperatur pracy od -20°C do $+80^{\circ}\text{C}$
- wykonana z PP, tworzywa średniej twardości o parametrach zbliżonych do ołowiu

ZASTOSOWANIE:

- w zastępstwie plomby ołowianej
- zabezpieczanie zaworów
- plombowanie mierników
- plombowanie środków transportu

Zaciskarka manualna ZA-01 do plomb SIBO-BAG



**SZYBKI I ŁATWY SPOSÓB
PŁOMBOWANIA WORKÓW
TYPU BIG-BAG I NIE TYLKO**

WYMIARY:


250 g




CECHY I ZALETY:

- do plomb SIBO BAG
- zwiększają efektywność pracy przy minimalnym nakładzie siły
- sprawdzają się szczególnie przy zamykaniu Big-Bagów na linii produkcyjnej np. producenci nawozów sztucznych
- są narzędziami HEAVY DUTY
- solidna stalowa konstrukcja
- ergonomiczny kształt
- manualna gilotyna

Plomby weterynaryjne SIBO-IW



KOLORY



NADRUKI



ZASTOSOWANIE:

Doskonale sprawdzają się w sektorze weterynarii. Według Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 września 2010 r. każdy kontener czy pojemnik z produktami pochodzenia zwierzęcego, wywożony z terenu Polski do państw trzecich, musi posiadać plombę nałożoną przez odpowiedzialnego lekarza weterynarii. Plomby SIBO posiadają certyfikat do kontaktu z żywnością. Rozporządzenie MRiRW z dnia 15 września 2010 roku w sprawie informacji, jakie umieszcza się na plombie (Dz.U. Nr 179, poz. 1211 z 2012 r.)


PAKOWANIE:

10 szt. w blistrze

1 000 szt. w kartonie 5 kg
wym. kartonu 57 x 27 x 14 cm

60 000 szt. na europalecie 320 kg
wym. palety 120 x 80 x 190 cm

Znaki weterynaryjne KYR-IW w ramach odstrzału sanitarnego walki z ASF



ZASTOSOWANIE:

Znakowanie tusz mięsa zgodnie z Wytycznymi Głównego Lekarza Weterynarii do znakowania tusz dzików, pozyskanych w ramach polowań na obszarze zagrożenia, objętych ograniczeniem i obszarze ochronnym oraz ramach odstrzału sanitarnego. Rozporządzenie MRiRW z dnia 15 września 2010 roku w sprawie informacji, jakie umieszcza się na plombie... (Dz.U. Nr 179, poz. 1211 z 2012 r.)

PAKOWANIE:



50 szt. w pakiecie




500 szt. w kartonie




5 kg

wym. kartonu 33 x 20 x 25 cm



Znaki do znakowania tusz dziczyzny KYR

dla licencjonowanych punktów skupu



ZASTOSOWANIE:

Znakowanie tusz mięsa zgodnie z Wytycznymi Głównego Lekarza Weterynarii do znakowania tusz dzików, pozyskanych w ramach polowań na obszarze zagrożenia, objętych ograniczeniem i obszarze ochronnym oraz ramach odstrzału sanitarnego. Rozporządzenie MRiRW z dnia 15 września 2010 roku w sprawie informacji, jakie umieszcza się na plombie... (Dz.U. Nr 179, poz. 1211 z 2012 r.)

PAKOWANIE:



50 szt. w pakiecie




500 szt. w kartonie




5 kg

wym. kartonu 33 x 20 x 25 cm



Znaki do znakowania tusz dziczyzny KYR HUNTER

dedykowane dla sprzedaży bezpośredniej



ZASTOSOWANIE:

Znaki dedykowane do sprzedaży bezpośredniej tusz dziczyzny.

Znakowanie tusz mięsa zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz.

PAKOWANIE:



50 szt. w pakiecie




500 szt. w kartonie




5 kg

wym. kartonu 33 x 20 x 25 cm



Plomba paskowa do znakowania tusz dziczyzny SIBO-BAG HUNTER (z kolcami mocującymi) dedykowane dla sprzedaży bezpośredniej




ZASTOSOWANIE:

Plomby paskowe z metalowym mechanizmem plombowym.
Plomby dedykowane do sprzedaży bezpośredniej tusz dziczyzny.
Służą do rozróżnienia kolorem plomb różnych kół łowieckich w chłodniach.

PAKOWANIE:

	10 szt. w blistrze
	1 000 szt. w kartonie
	60 000 szt. na europalecie
	6 kg
	380 kg
	wym. kartonu 57 x 27 x 14 cm
	wym. palety 120 x 80 x 190 cm

WYMIARY:



Zestawienie plomb

		PRZEKRÓJ LINKI	WYTRZYMAŁOŚĆ	NADRUK
SIBO			180 N	hot-stamping inkjet
SIBO-L			180 N	laser
SIBO-BAG			400 N	hot-stamping inkjet
EPS				inkjet
SIBO-ROTO			200 N	inkjet tampon
SIBO-ROTO WHITE			200 N	inkjet tampon
SIBO-PASTIL 10				
KYR				inkjet